



KMETOVALEC

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA - GLASILO KMETOV

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20c, 8290 Sevnica

Tisk: TISKARNA JORDAN, Krško

ŠTEVILKA: 125

SAMO ZA INTERNO UPORABO

DATUM: 09. 10. 2012

Zbiranje vlog za prijavo škode v kmetijstvu zaradi posledic suše v letu 2012 v občinah SEVNICA, KRŠKO in BREŽICE

Obveščamo vas, da se na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 844-6/2012-303 z dne, 01.10.2012, pričinja z zbiranje vlog oškodovancev v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012.

Zbiranje vlog poteka od 3.10.2012 do 15.10.2012.

Na osnovi predhodnih ocen regijske komisije pride v poštev **prijava škode na koruzi, travinju, TDM, pašnikih, jablanovih in hruškovih nasadih in vrtinah na prostem.**

Prijavitelji morajo k vlogi priložiti kopijo vloge za subvencijo za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (subvencijski obrazci).

Prijavlja se le dejanska škoda na navedenih kulturah, v kolikor je poškodovanost višja od 30%. Prijavitelj je kazensko in materialno odgovoren za točnost posredovanih podatkov. Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

Kraj zbiranja prijav škode:

SEVNICA: Občina Sevnica, Oddelek za gospodarstvo – prvo nadstropje desno, pisarne št. 102, 117 in 118, in sicer v:

- Ponedeljek, torek, četrtek od 7.30 do 14.30 ure
- Sreda od 7.30 do 16.30 ure
- Petek od 7.30 do 12.30 ure

Za dodatne informacije o popisu škode lahko pokličete na tel. št. 07 81 61 233 (Vlasta Kuzmički) in 07 81 61 205 (Maja Šušterič).

KRŠKO: občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško

- Ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.00 ure
- Sreda od 8.00 do 16.00 ure
- Petek od 8.00 do 13.00 ure

BREŽICE: Občina Brežice, Cesta Prvih borcev 18, mala sejna soba (kletni prostori)

- Ponedeljek, torek, četrtek od 7.30 do 15.00 ure
- Sreda od 7.30 do 16.00 ure
- Petek od 7.30 do 14.00 ure

VODENJE KNJIGOVODSTVA ZA KMETE

S sprejetjem Zakona o dohodnini (Zdoh-2-UPBS7) z dne 28.2.2011 so se v kmetijstvu uvedle pomembne novosti na področju ugotavljanja davčne osnove iz katasterskega dohodka.

Bistvena novost je, da se davčna osnova iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (upoštevata se tudi dopolnilna dejavnost) ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, če skupni dohodek članov kmečkega gospodinjstva preseže 7.500 EUR. Prvič se bodo kmetje za tak način vodenja knjigovodstva odločili na podlagi obvestila Davčne uprave o skupnih prihodkih za leto 2011.

Po preseganju višine katastrskega dohodka 7.500 EUR je potrebno:

- določiti nosilca celotne osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
- do 31.10.2012 je potrebno prostovoljno priglasiti način vodenja knjigovodstva na kmetiji, s tem se obvežete ostati v sistemu vodenja knjig najmanj 5 davčnih let,
- voditi knjigovodstvo s 1.1.2013.

V Kmečki zadrugi Sevnica, vam pri tem lahko pomagamo. Z dobrim poznavanjem kmetijskega področja in dolgoletnimi izkušnjami vam nudimo vodenje knjigovodstva na kmetiji. Dodatne informacije dobite na sedežu zadruge na tel. št. (07) 81-63-611 oz. (07) 81-63-606.

Pripravila: Marjeta Kristanšek dipl.ekon.

PAVŠALNO NADOMESTILO

KMETJE, ki imate dovoljenje za pavšalno nadomestilo, od 1.7.2012 dalje poslušate z DURS-om le v elektronski obliki. Vse spremembe (zamenjava zavezanca gospodinjstva za pridobitev pavšalnega nadomestila) in ostale možne spremembe lahko oddate le elektronsko na e-davke. V začetku vsakega leta mora imetnik dovoljenja za obdobje veljavnosti pavšalnega nadomestila, za preteklo leto, sestaviti obračun pavšalnega nadomestila. Tako kot vse ostalo se tudi to poročilo na DURS za leto 2012 odda do 31.1.2013, vendar je oddaja možna samo v elektronski obliki.

Zadruga že sedaj opravlja računovodske storitve za kmete, sodelovanje s kmeti smo razširili tudi na poročanje za pavšaliste. **Vsi kmetje, ki želite, da za vas opravimo to storitev (elektronsko poročanje na DURS) se zglasite na kmetijstvu - tel. (07) 81 63 608, oziroma računovodstvu Kmečke zadruge Sevnica - tel. (07) 81 63 624, kjer vam bomo nudili ustrezno strokovno pomoč.**

Pripravila: Marjeta Kristanšek dipl.ekon.

PROIZVODNO SODELOVANJE PRI USLUŽNOSTNEM PITANJU GOVEDI

KZ Sevnica zaradi povečanja potreb širi obseg uslužnostnega pitanja telet. Sodelovanje med rejcem in zadrugo temelji na tem, da zadruga financira nabavo telet v teži med 150 in 200 kg, ki jih ob vhlevitvi zavaruje za primer pogina v višini vrednosti teleta. Rejec mlado pitano govedo v starosti med 20 in 24 meseci oz. po dogovoru proda zadrugi po trenutni tržni ceni. Pri obračunu mesa se poročuna vložen delež zadruge (vrednost telet).

Vse, ki vas ta oblika pitanja zanima, se oglasite na KZ Sevnica ali pokličite službo kmetijstva na telefonsko številko (07) 81-63-608 ali (07) 81-63-609.

VARSTVO OZIMNIH ŽIT PRED PLEVELI

Glede na to, da so žita druga najpomembnejša kultura v Sloveniji, je razumljivo, da smo velikokrat v dvomu glede najprimernejšega časa za zatiranje plevelov. Tako pomladno, kot tudi jesensko zatiranje ima svoje prednosti in slabosti. Termin zatiranja je odvisen od **časa setve** (zgodnja setev - večja nevarnost zapleveljenja), **vremena** (tople jeseni z dolgo vegetacijo omogočajo večji in hitrejši vznik plevelov) in **lastnosti plevelnih populacij** na posameznih njivah. Zatiranje plevelov v ozimnih žitih že v jesenskem času je smiselno, če smo žita posejali zelo zgodaj in se zima prične pozno, kar še posebej velja za agresivne plevelce. Zelo pomembno je, da vseskozi spremljamo stanje na posevkih in pravočasno ukepamo.

V žitih je poleg kemičnega načina, možno plevelce zatirati tudi mehanično (uporaba bran, česal). Medtem, ko se pri nas še vedno posveča premalo pozornosti mehanskemu zatiranju, pa v tujini zelo uspešno uporabljajo kombinacije obeh načinov.

a) MEHANIČNO ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

Mehaničnega zatiranja plevelov v posevkih žit, se pri nas poslužujejo predvsem ekološki pridelovalci in kmetje na vodovarstvenih območjih, ki so pri uporabi kemičnih sredstev močno omejeni. Za razliko od ostalih poljščin, je uspešno mehansko zatiranje pri žitih nekoliko težje dosegljivo. Opozoriti je potrebno, da je v integrirani pridelavi, za zatiranje plevelov obvezen vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (uporaba česal, bran,...). Pri zmernih populacijah plevelov (pod 150 na m²) lahko s česalom plevelov uspešno zadržimo pod pragom škode. Posevke prečesavamo ob suhem vremenu, ko so pleveli še majhni in dokler se žita še ne razrastejo preveč.

Česala v posevkih žit običajno uporabimo 3 krat, lahko tudi večkrat. Navadno v teh primerih setev ozimnih žit opravimo nekoliko kasneje, da se pleveli pred zimo ne morejo obilno razviti. Ob setvi tudi nekoliko povečamo količino semena. Prva uporaba česala je vezana na vreme, termin setve in stanje tal. Pri prvi uporabi česala je dobro, če pleveli nekoliko prehitvajo razvoj žit.

Prvo prečesavanje po vzniku opravimo zelo plitvo tako, da so roglji nastavljeni čim bolj vodoravno. Opravimo ga v času, ko so kalice žit dolge 2 cm in še ne gledajo iz tal (slepo prečesavanje).

V času ko konice koleoptil "lezejo" iz zemlje in do obdobja s prvim razvitim listom na težjih tleh česal NE UPORABLJAMO. Na zelo lahkih tleh z veliko vlage LAHKO česala izjemoma uporabimo tudi v tem obdobju.

Drugi prehod opravimo, ko imajo rastline 2 do 3 dobro razvite liste. Pri pozno sejanih žitih, drugi prehod opravimo šele spomladi. Naslednji prehodi sledijo razvoju žit. V primeru, da je bila zima zelo ostra, moramo spomladi počakati, da si rastline opomorejo in se ponovno nekoliko vrastejo. Navadno se vsako prečesavanje opravi v nasprotni smeri vožnje glede na predhodno. Prečesavanje ob majhni hitrosti je možno, dokler rastline ne presežejo višine 20 cm.

b) KEMIČNO ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

Žita imajo na splošno dobro tekmovalno sposobnost proti plevelom, če so posevki ustrezno gosti (več kot 400 rastlin na m²) in niso prizadeti od bolezni. Jesenska uporaba herbicidov pride v poštev pri zgodnjih setvah, ko imamo dolge in tople jeseni in je razvoj plevelov obsežen in hiter že v tem času. Hiter razvoj jesenskih plevelov (plezajoča lakota ali smolenec, vijolice, kamilice, srakoperec, mrtva kopriva,...) lahko povzroči zastoj rasti žit, kar se odraža na pridelku. Jesenski termin uporabe herbicidov je primeren za zatiranje agresivnih plevelov, ki bi do spomladi že lahko prerasli občutljiv stadij in bi jih takrat težko zatrli. Če sejemo pozno in se zima prične zgodaj, se zatiranja plevelov lotimo spomladi. V primeru poznih setev in počasnega razvoja plevelov jeseni, jesensko zatiranje ni smiselno.

Kritična števila za jesensko - zimsko obdobje, ko so žita v stadiju od zaključka oblikovanja prvih listov do konca razraščanja (EC 18 - 28) so: enoletni ozkolistni pleveli (srakoperec, njivski lisičji rep, stoklase, ...) 25 rastlin na m², enoletni jesensko zimski pleveli z majhnim habitusom (koprive, plešec, jetičniki, zvezdica, ...) 20 m², enoletni jesensko zimski pleveli s srednjim habitusom (vijolica, kamilice, zebrati, ...) 15 m², agresivni jesensko zimski enoletni pleveli (plezajoča lakota, križnice, ...) 0,5-1 m². Kot prag za zatiranje lahko uporabimo mejo, ko pleveli poraščajo več kot 5% površine tal ali pa imamo več kot 70 do 80 plevelov različnih vrst, v stadiju kličnih listov in prvega lista na m².

Tudi pri žitih se skušamo izogniti uporabi talnih herbicidov, saj z ekološkega vidika dajemo prednost uporabi herbicidov po vzniku plevelov in žit. Uporaba talnih herbicidov takoj po setvi pred vznikom je primerna pri zelo zgodnjih setvah in na zemljiščih, kjer predvidevamo, da bomo imeli zgodaj spomladi zelo slabe pogoje za aplikacijo (razmočen teren). Pri takšnem pristopu se težko ravnamo po sistemu kritičnih števil. Da zmanjšamo pojav odpornih plevelov je potrebno kolobarjenje s sredstvi. Ne uporabljamo samo herbicide iz različnih kemijskih skupin, temveč predvsem sredstva z različnim mehanizmom delovanja.

Pri uporabi herbicidov v pozno jesenskem času upoštevajmo pojav nizkih nočnih in dnevnih temperatur. Nizke nočne temperature zmanjšajo selektivnost nekaterih herbicidov (izoproturon, klorotoluron, diflufenikan, triasulfuron...), prenizke dnevne pa zmanjšajo učinkovitost hormonskih herbicidov. Nasprotno nizke nočne temperature (do -3°C) niso ovira za uporabo sredstev na osnovi amidosulfurona, jodosulfurona, floralsulama in drugih. Pri aplikaciji je potrebno upoštevati, da uporaba herbicidov ni priporočljiva pri dnevnih temperaturah pod $8-10^{\circ}\text{C}$ ter nočnih pod 0°C .

V primeru, da so površine na katerih ste ali boste izvedli setev ozimnih žit, zapleveljene z agresivnimi pleveli, lahko za varstvo posevkov po setvi, vendar pred vznikom žit oziroma po vzniku po potrebi uporabite enega od pripravkov ko so: **Boxer 2,5-5 l/ha, Cougar 1,25-1,75 l/ha, Herbaflex 2 l/ha, Tolurex 50 SC, Stomp 400 SC 2,5-5 l/ha, Stomp aqua 2,9 l/ha, Alister grande 0,8-1 l/ha...**

Pred uporabo fitofarmaceutskega sredstva, je **ZELO POMEMBNO**, da pozorno preberete in **upoštevate navedbe na etiketi oz. navodilu za uporabo** (odmerek sredstva, čas uporabe, karenco, pogoje uporabe sredstva ob vodah, morebitne posebne omejitve,...).

(Vir: Lešnik, M. (2007). Tehnologija in ekologija zatiranja plevelov.)

OBVESTILO

S 1. novembrom 2012 bodo naše trgovine prešle na skrajšan zimski delovni čas, ki bo veljal vse do 28. februarja 2013.

Vljudno vabljeni !


Skupne službe kmetijstva KZ Sevnica

Vodja: Jožica Terner
(07) 81-63-608
GSM 041-270-922

Odkup mleka: Branko Klenovšek
(07) 81-63-609
GSM 040-206-202

Odkup živine: Boris Kokove
(07) 81-63-609
GSM 031-651-162

Odkup lesa: Mirko Mavrič
(07) 81-63-618
GSM 031-648-062



Osebnost Vaša